NÁVOD K POUŽITÍ HNOJIVA:
Hnojivo by mělo být rozpuštěno ve 200 – 300 litrech vody. Bezprostředně před ošetřením naplňte nádrž postřikovače vodou do 2/3 jejího objemu a zapněte míchadlo. Postupně přidávejte stanovenou dávku hnojiva. Po rozpuštění naplňte nádrž postřikovače vodou a začněte stříkat.

Pro konkrétní doporučení kontaktujte INNVIGO nebo svého distributora.

DOPORUČENÉ PODMÍNKY SKLADOVÁNÍ:
Hnojivo skladujte v původním obalu. Skladujte a přepravujte při teplotách od 0°C do +25°C.

Bezpečnostní a ekologické informace:
Při práci s hnojivem je vhodné učinit opatření, aby nedošlo ke kontaktu s kůží a očima. Vyhněte se prášení, nevdechujte prach. Chraňte před vniknutím do povrchových vod. Během používání nejezte, nepijte, nekuřte. O přestávkách a po práci si umyjte ruce.

Hnojivo obsahuje močovinu, která může uvolňovat čpavek a ovlivnit kvalitu ovzduší. V závisloti na místních podmínkách musí být provedena příslušná protiopatření.

DODATEČNÉ INFORMACE:
NÍZKÝ OBSAH KADMIA

Cd
≤20 mm/kg P_2O_5

Hmotnost netto: 25 kg
Forma: granule

DATUM VÝROBY / Č. ŠARŽE
NA OBALU

NEBEZPEČÍ

H360FD Může poškodit reprodukční schopnost nebo plod v těle matky.
Pokyny pro bezpečné zacházení:
P201 Před použitím si obstarejte speciální instrukce.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P308 + P313 Při expozici nebo podezření: vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P405 Skladujte uzamčené.
P501 Odstraňte obsah/obal.

UFI: 6M00-G0GT-C00R-FH2A

CE

Opti ŘEPKA

LISTOVÉ HNOJIVO

LISTOVÉ HNOJIVO
Mg, S
B, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn

rozpustné hnojivo
NPK
11-15-21

chelátové mikroživiny
EDTA i DTPA

Pevné anorganické NPK (Mg, S) hnojivo 11-15-21 (+2+19) s obsahem některých mikroživin.

OPTI ŘEPKA je listové hnojivo v pevném složení určené k výživě rostlin po celou vegetační sezónu. Hnojivo je určeno k použití při pěstování ozimé řepky, jarní řepky, zeleniny z čeledi brukvovitých, ale i olejnin jako je slunečnice, hořčice a len. Použitím hnojiva rychle a efektivně odstraníme deficience prvků.

OBSAH ŽIVIN [% m/m]	
Celkový dusík (N)	11,0
Amonný dusík (NH_4)	1,5
Močovinový dusík (NH_2)	9,5
Oxid fosforečný (P_2O_5) celkový	15,0
Oxid fosforečný (P_2O_5) rozpustný v neutrálním citronanu amonném a ve vodě	15,0
Oxid fosforečný (P_2O_5) rozpustný ve vodě	15,0
Oxid draselný (K_2O) rozpustný ve vodě	21,0
Oxid hořečnatý (MgO) rozpustný ve vodě	2,0
Oxid sírový (SO_3) rozpustný ve vodě	19,0
Bór (B) ve formě kys. borité rozpustné ve vodě	1,5
Měď (Cu) chelátovaná EDTA rozpustná ve vodě	0,1
Železo (Fe) chelátované DTPA rozpustné ve vodě	0,15
Mangan (Mn) chelátovaný EDTA rozpustný ve vodě	0,2
Molybden (Mo) ve formě amonné soli, rozpustný ve vodě	0,04
Zinek (Zn) chelátovaný EDTA rozpustný ve vodě	0,15

Produkt je stabilní v rozmezí pH 5,5-8,0.

Granule – minimálně 99% [m/m] projde pře síto o velikosti 0,06-1,6 mm.

KFV 1(C)(I)(a)(ii): Vícesložkové tuhé anorganické hnojivo s makroživinami

Složení:
síran draselný (CAS: 7778-80-5)¹;
močovina (CAS: 57-13-6)¹;
dihydrogenfosforečnan draselný (CAS: 7778-77-0)¹;
dihydrogenfosforečnan amonný(CAS: 7722-76-1)¹;
kde: ¹KSM 1: Látky a směsi z původního materiálu.

Plodiny	Doporučený počet ošetření	Doporučené termíny ošetření	Doporučená dávka (kg/ha)	Doporučené množství postřikové kapaliny (l/ha)
Řepka	2 - 4	Podzim – od fáze 4 listů do zimního klidu. Jaro – od začátku jarní vegetace do fáze zelených pupenů.	2,0 - 4,0	200 - 300
Brukvovitá zelenina, zahradnické plodiny	2 - 4	Preventivně – v období rychlého růstu biomasy nebo při zjištění deficience prvků, opakujte po 14 dnech.	2,0 - 4,0	200 - 500

Používat pouze v případě skutečné potřeby. Nepřekračovat určené dávkování.

POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ.

SKLADOVATELNOST:
5 let od data výroby, datum výroby na obalu

VÝROBCE:
PUH „Chemirol" sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 3
88-300 Mogilno
tel. +48 52 318 88 79
e-mail: ndo@chemirol.com.pl

DISTRIBUTOR:
INNVIGO Agrar CZ s.r.o.
Thámova 137/16
186 00 Praha 8
tel. + 420 226 205 420
www.cz.innvigo.com

INNVIGO
Better chemistry

25 kg
Hmotnosť netto