

GAVIAL³⁷⁵ SC

FUNGICID DO OBILNIN A ŘEPKY
POSTRACH PRO CHOROBY
BEZPEČNÝ PRO PLODINY



Opravdový dravec
proti chorobám obilnin a řepky



Intervenční a ochranný
účinek



Vysoký obsah účinných látek



innvigo
Better chemistry

Přípravky na ochranu rostlin používejte bezpečně. Pro více informací kontaktujte obchodního zástupce INNVI GO ve svém regionu [kontakt najdete na www.cz.innvigo.com]. Před každým použitím si přečtěte etiketu/návod k použití.

FUNGICID DO OBILNIN A ŘEPKY

GAVIAL^{375 SC}

OBSAH ÚČINNÝCH LÁTEK



Azoxystrobin 200 g/l
Prothiokonazol 175 g/l



DOPORUČENÁ DÁVKA

1,0 l/ha

PLODINY

- Pšenice ozimá
- Třitikale ozimé
- Ječmen jarní
- Řepka ozimá

MENŠINOVÉ POUŽITÍ

- Řepka jarní
- Žito jarní
- Hořčice setá
- Mák setý
- Slunečnice
- Sója



INTERVENČNÍ ÚČINKY – RYCHLÝ JAKO GAVIAL



- **GAVIAL** má mimořádně efektivní intervenční a systemické účinky na původce houbových chorob
- **DLOUHODOBÝM ÚČINKEM** se odlišuje od jiných fungicidů
- U **OBILNIN** je jeho největším trumfem vysoká účinnost proti chorobám pat stébel, fuzarióze a braničnatce pšeničné
- U **ŘEPKY OZIMÉ** je vysoce účinný proti hlízence obecné, alternáriové skvrnitosti a omezuje výskyt verticiliového vadnutí

PREVENTIVNÍ ÚČINKY – ÚČINNÝ JAKO GAVIAL




- **OCHRANNÉ ÚČINKY** díky obsahu světově nejrozšířenější účinné látky ze skupiny strobilurinů
- **VÝJIMEČNÁ ÚČINNOST** proti široké škále původců houbových chorob
- **GREEN EFEKT** – lepší využití živin a vody a snížení nepříznivého vlivu stresu na plodiny
- **SNIŽUJE ZTRÁTY** způsobené **pukáním šesulí** a **zlepšuje jejich pevnost**, u řepky probíhá aplikace v období počátku kvetení

FUNGICID DO OBILNIN A ŘEPKY

OPRAVDOVÝ PREDÁTOR PROTI CHOROBÁM OBILNIN




• Pšenice ozimá • Triticale ozimé • Ječmen jarní • Žito jarní




KOMPLEX CHOROB PAT STÉBEL



BRANIČNATKA PŠENIČNÁ




REZ PLEVOVÁ




HLAVNÍ DOPORUČENÍ PRO PŠENICI OZIMOU

TECHNOLOGIE 3 OŠETŘENÍ



* V případě velmi vysokého tlaku padlí je možné při ošetření přidat látku typu cyflufenamid, fenpropidin nebo proquinazid

TECHNOLOGIE 2 OŠETŘENÍ



* V případě velmi vysokého tlaku padlí je možné při ošetření přidat látku typu cyflufenamid, fenpropidin nebo proquinazid

FUNGICID DO OBILNIN A ŘEPKY




ŘEPKA OZIMÁ

ŘEPKA OZIMÁ
(BBCH 59-65)

GAVIAL 375 SC
1,0 l/ha

Verticiliové vadnutí
Hlízenka obecná,
Alternáriová skvrnitost



POSTRACH CHOROB – BEZPEČNÝ PRO ŘEPKU OZIMOU

**HLÍZENKA
OBEČNÁ**


ČERŇ

**GREEN
EFEKT**




HLAVNÍ DOPORUČENÍ PRO ŘEPKU OZIMOU

TECHNOLOGIE T1, T2, T3



TECHNOLOGIE T1, T2



GAVIAL^{375 SC}

FUNGICID DO OBILNIN A ŘEPKY

