

DOPORUČENÉ DÁVKOVÁNÍ

Plodina	Doporučený počet ošetření	Termín aplikace	Fáze BBCH	Doporučené dávkování (l/ha)	Doporučené množství vody (l/ha)
Polní plodiny					
Obilniny	1	fáze odnožování	14-18	0,1 - 0,2	200-300
Řepka	2	ve fázi 4-8 listů	14-18	0,1 - 0,2	200-300
		fáze prodlužovacího růstu	30-31		
Kukuřice	1	ve fázi 4-6 listů	14-16	0,1 - 0,2	200-300
Brambory	1	uzavírání porostu	31-39	0,1 - 0,2	200-300
Cukrová řepa	1	ve fázi 4-8 listů	14-16	0,1 - 0,2	200-300
Sója	1	vývoj bočních a hlavních výhonků	21-49	0,1 - 0,2	200-300
Bobovité rostliny	1	ve fázi růstu výhonků	33-39	0,1 - 0,2	200-300
Zelenina					
Cibulová zelenina (cibule, pórek)	1-3	vývoj listů	13-15	0,1 - 0,2	300-500
		vývoj listů	16-19		
		vývoj vegetativních částí rostlin	47-49		
Tykvikové (dýně, cuketa, okurka)	1	vývoj listů	16-19	0,1 - 0,2	300-500
Brukovité (zelí, květák, brokolice)	1-2	vývoj listů	14-19	0,1 - 0,2	300-500
		vývoj růžice	31-39		
Kořenová zelenina (mrkev, celer, červená řepa)	2-3	vývoj listů	14-19	0,1 - 0,2	300-500
		vývoj vegetativních částí rostlin	41-45		
		vývoj vegetativních částí rostlin	46-49		
Lilkovité (rajče, paprika)	2	vývoj květenství a kvetení	51-59	0,1 - 0,2	300-500
		vývoj plodů	71-79		
Luskoviny (fazole, hrách)	2-3	vývoj listů	13-15	0,1 - 0,2	300-500
		vývoj listů	16-19		
		vývoj květenství a kvetení	51-69		
Ovoce					
Peckoviny (třešně, višně)	1-2	kvetení	60-69	0,1 - 0,2	500-800
Jádřoviny (jablono, hrušeno)	1-2	kvetení	61-65	0,1 - 0,2	500-800
		vývoj plodů	74-79		
Bobuloviny (jahoník, borůvkovnik)	1-2	začátek kvetení	60-61	0,1 - 0,2	300-500
		kvetení	62-69		

Používat pouze v případě skutečné potřeby. Nepřekračovat určené dávkování.
Pro podrobná doporučení kontaktujte prosím společnost PUH „CHEMIROL“ sp. z o.o.
nebo svého distributora společnosti PUH „CHEMIROL“ sp. z o.o.



Cropvit FeMo

KAPALNÉ HNOJIVO OBSAHUJÍCÍ ŽELEZO A MOLYBDEN



Fe 0,8% Mo 8,2%

1L

KFV 1(C)(II)(b): VÍCESLOŽKOVÉ ANORGANICKÉ HNOJIVO SE STOPOVÝMI ŽIVINAMI,
minerální hnojivo s mikroelementy v roztoku, 0,8 % Fe, 8,2 % Mo

Cropvit FeMo je tekuté dvousložkové listové hnojivo určené k výživě plodin citlivých na nedostatek železa a molybdenu. Molybden obsažený v hnojivu Cropvit FeMo je důležitý pro fixaci dusíku dusíkatými bakteriemi. Kromě toho se podílí na metabolismu dusíku a fosforu v rostlině a je součástí chlorofylu a vitamínů.

Složení hnojiva Cropvit FeMo bylo navrženo tak, aby co nejrychleji a neefektivněji doplnilo chybějící živiny a zamezilo jejich nedostatku, a to jak v zemědělských, zahradnických tak i v ovocných plodinách.

OBSAH ŽIVIN

Složení hnojiva	% m/m	g/l
Železo (Fe) chelát EDTA rozpustný ve vodě	0,8	9,76
Molybden (Mo) ve formě sodné soli rozpustné ve vodě	8,2	100,04

Produkt je stabilní v rozmezí pH 4-9.

SLOŽENÍ

Molybdenan sodný (CAS: 10102-40-6)¹, propylyenglykol (CAS: 57-55-6)¹, kde ¹KSM 1: Látky a směsi z původního materiálu

PŘÍPRAVA APLIKAČNÍ KAPALINY

S zapnutým míchadlem přidejte Cropvit FeMo do nádrže postřikovače, která je do 2/3 naplněna vodou. Dolijte vodu a začněte s postřikem.

POZNÁMKA: Ošetření provádějte ráno nebo večer při maximální teplotě 25 °C. Teplota postřikové kapaliny nejméně 10 °C.

POKUD CHCETE KOMBINOVAT HNOJIVO S JINÝMI PŘÍPRAVKY, NUTNÉ PROVÉST ZKOUŠKU MÍCHÁNÍ A ZKONTROLOVAT REAKCI ROSTLIN NA POSTŘÍK.

- Malé množství sedimentu je přípustné
- Dodržujte skladovací podmínky

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Uchovávejte mimo dosah dětí; skladujte na suchém místě v původním uzavřeném obalu; zamezte kontaktu s kůží a očima; při manipulaci s hnojivem používejte ochranné rukavice; v případě požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte etiketu; zasaženou kůži nebo oči vypláchněte pod tekoucí vodou, v případě potřeby vyhledejte lékařskou pomoc; v případě rozlití zachyťte savým materiálem a poté zasažené místo omýjte vodou; chraňte obal hnojiva před poškozením.

POKYNY PRO PŘEPRÁVU A SKLADOVÁNÍ

Skladujte v suchu skladu, chraňte před teplem a přímým slunečním zářením.

PRODUKT URČEN POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ

Mikronutrientní hnojivo v roztoku.



VÝROBCE

PUH „CHEMIROL“ sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 3, 88-300 Mogilno
tel. 52 318 88 79
ndo@chemirol.com.pl

VÝHRADNÍ DISTRIBUTOR

INNVIKO Agrar s.r.o.
Thámova 137/16, 186 00 Praha 8
Tel. + 420 226 205 420
www.cz.innvido.com

Doba minimální trvanlivosti: 3 roky

Č. šarže/datum výroby uvedeno na obalu