



SIRA PLUS

**KAPALNÉ HNOJIVO S OBSAHEM SÍRY
A PRYSKYŘIC PŘÍRODNÍHO PŮVODU**

- © Zlepšuje kondici a odolnost rostlin proti nepříznivým podmínkám růstu.
- © Přispívá k příznivému vývoji rostlin, zvyšuje velikost a kvalitu úrody.
- © Použitá formulace omezuje stékání pracovní kapaliny z listů.

5 L

INFORMACE O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Výrobek je klasifikován na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1009 ze dne 5. června 2019, kterým se stanoví pravidla pro dodávání hnojivých výrobků EU na trh a kterým se mění nařízení (ES) č. 1069/2009 a (ES) č. 1107/2009 a zrušuje nařízení (ES) č. 2003/2003 (Text s významem pro EHP).

SIRA PLUS

Obsahuje: Síra (CAS: 7704-34-9)

UPOZORNĚNÍ

H315 Dráždí kůži.

H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce.

P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

P302+P352 PŘI STYKU S KÚŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.

UFI: D230-J0HS-W00M-VNN8



TABULKA ZPŮSOBŮ POUŽITÍ

Plodiny	Dávkování		Doba pro aplikaci
	l/ha	l vody	
Pšenice, ječmen, oves, tritikále, žito	1-3	150-300	Ozimé: na podzim od fáze 3. listu (BBCH 13), na jaře po zahájení vegetace Jarní: od fáze 3. listu (BBCH 13)
Řepka	1-3	150-300	Na podzim od fáze 4.-6. listu (BBCH 14-16), na jaře po zahájení vegetace
Cukrová řepa	1-3	150-300	Od počátku sloupkování (BBCH 31) do konce vegetačního období
Brambor	1-3	100-300	Od počátku sloupkování (BBCH 31) do počátku žlutého zabarvení listů (BBCH 31-91)
Kukuřice	1-3	150-300	Od fáze 4.-6. listu (BBCH 14-16)
Jabloň, hrušeň	3-5		Na počátku vegetace (BBCH 00-07)
	1-3	500-750	Nejpozději do fáze zeleného pupenu (BBCH 09-55) a poté od opadání neoplozených zárodků (BBCH 73) do 21 dnů před sklizní.
	3-5		Po sklizni (BBCH 91-97)
Broskvoň, meruňka, slíva, višně, třešeň	3-5		Na počátku vegetace (BBCH 00-10)
	1-3	500-750	Nejpozději do počátku fáze bílého/růžového pupenu (BBCH 10-57) a poté od opadání neoplozených zárodků (BBCH 73) do 21 dnů před sklizní.
	3-5		Po sklizni (BBCH 91-97)
Bрусnice, maliník, jahodník	1-3	400-600	Před kvetením (BBCH 00-57) a po odkvětu – do počátku fáze růstu plodů (BBCH 67-71)
	3-5		Po sklizni (BBCH 91-97)
Okurka, rajče, paprika	1-3	800-1000	První ošetření můžete provést ihned po vysazení zeleniny. Doba pro aplikaci: aplikujte podle potřeby ve fázích, do tří dnů před sklizní
Brukvovitá zelenina	1-3	500-700	První ošetření můžete provést po zakorenění sazenice. Ošetření opakujte podle potřeby, do tří dnů před sklizní
Kořenová zelenina	1-3	500-700	První ošetření můžete provést po rozvinutí třetího listu a pak opakovat podle potřeby do konce vegetačního období

PFC 1(C)(I)(b)(i): Jednosložkové kapalné anorganické hnojivo s makroživinami (S) (+52)

Deklarovaný obsah živin % (hm.)

52 % síra (S)

Složení: Síra (CAS: 7704-34-9)

CMC 1: Primární suroviny a směsi ve smyslu směrnice 2008/98/ES.

SIRA PLUS

Hnojivo SIRA PLUS se doporučuje používat při pěstování polních plodin, ovoce a zeleniny, zejména v případě expozice stresu vyvolanému nepříznivými podmínkami růstu. Jediněčná kombinace síry a přírodních pryskyřic (terpenoidů) zlepšuje vlastnosti pracovní kapaliny a zvyšuje účinnost ošetření.

POKYNY PRO APLIKACI

Používejte pouze při důvodné potřebě. Nepřekračujte dávkování. Ošetření provádějte pouze za vhodných povětrnostních podmínek. Pro podrobnější informace kontaktujte společnost PUH „Chemiroł” sp. z o.o.

POZOR – DŮLEŽITÉ:

- hnojivo neaplikujte za intenzivního slunečního svitu,
- postřik neprovádějte za suchého, slunečního a horkého počasí, ani na rostliny, které vykazují známky vadnutí,
- hnojivo neaplikujte v době kvetení,
- výrobek je kompatibilní s přípravky na ochranu rostlin, hnojivy aplikovanými na listy a biostimulátory. Nekombinujte s mikrobiologickými postupy. V každém případě se doporučuje provést test míšitelnosti – napřed rozpuštěte hnojivo SIRA PLUS a následně přidejte ostatní složky,
- před použitím protřeptejte.

DOPORUČENÉ PODMÍNKY PRO SKLADOVÁNÍ:



VÝROBEK JE URČEN VÝHRADNĚ PROFESIONÁLNÍM UŽIVATELŮM

Subjekt uvádějící výrobek na trh: PUH „CHEMIROŁ” sp. z o.o. ul. Przemysłowa 3, 88-300 Mogilno, Polsko
tel. +48 52 318 88 79, ndo@chemirol.com.pl

Doba použitelnosti: 3 roky od data

výroby

Datum výroby/Č. šarže: na obalu

Forma: suspenze