

PŘÍPRAVKY NA OCHRANU OVOCE A LISTOVÁ HNOJIVA

BATALION 450 SC

VIGOFUN 250 EC

CUPROTE

CUPRUM 600 SC

CROPVIT BMo

CROPVIT FeMo

CROPVIT PREMIUM 714

FERTISILINN

MACORESCO

NANO ACTIVE FORTE

SIRA PLUS


KELPAK

ASYSTENT+

HEKSAL 100 WG

FRUITSMART 3.3 VP





Doporučené dávkování, které nebylo ÚKZÚZ vyhodnoceno z hlediska účinnosti, vyplývají ze zkušenosti dosavadní agronomické praxe.



CUPROTE

listové hnojivo

obsahující kyselinu heptaglukanovou (chelát, heptaglukanát sodný), pentahydrát síranu měďnatého (ú.l. modré skalice), heptaglukanát měďnatý

jádroviny, peckoviny, měkké ovoce
1–3 l/ha

- bezpečný pro rostliny
- účinný při nízkých i vysokých teplotách
- lépe proniká do rostlin
- vysoký výživový i fungicidní efekt



CUPRUM 600 SC

listové hnojivo

obsahující oxychlorid mědi (600 g/l)

jádroviny, peckoviny | 1–4 l/ha

- velmi vysoký fungicidní efekt
- lepší metabolismus dusíku
- vyšší tolerance k mrazu
- důležitá pro tvorbu ligninu
- proti kadeřavosti listů broskvoně
- proti puchrovitosti slivoní
- ochrana květů proti mrazu (meruňky)
- vyšší výnosy



CROPVIT BMo

listové hnojivo

B, Mo

ovocné stromy a keře | 1–3 l/ha

- eliminace symptomů fyziologických poruch (nízká násada květů a plodů, předčasné opadávání plodů, nekrózy aj.)
- zvýšení obsahu chlorofylu a intenzity fotosyntézy



CROPVIT FeMo

listové hnojivo

Fe – chelát EDTA rozpustný ve vodě

Mo – forma sodné soli rozpustné ve vodě

jádroviny, peckoviny | 0,1–0,2 l/ha

- Fe je nezbytné pro tvorbu chlorofylu
- Fe podporuje správnou fotosyntézu
- Mo je nezbytný pro správný metabolismus dusíku
- Mo podporuje vyrovnaný růst
- Mo přispívá ke správnému vývoji plodů



CROPVIT PREMIUM 714

listové hnojivo

Cu, Mn, Zn, N, Mg, S, Mo, Fe

jádroviny, peckoviny | 0,5–1 l/ha

- vysoce koncentrované listové hnojivo
- vyšší tolerance k mrazu
- efektivnější fotosyntéza
- zlepšení enzymatických funkcí
- pozitivně ovlivňuje pevnost pletiv





FERTISILINN

listové hnojivo

kyselina ortokřemičitá + mikroprvky
v chelátové formě, B, Cu, Mo, Zn

jádroviny, peckoviny | 0,5–0,8 l/ha

- nejlépe přijatelná forma křemíku pro rostliny
- posílení pletiv
- snižuje průnik patogenů chorob
- omezuje praskání plodů



MACORESCO

listové hnojivo

Zn rozpustný ve vodě

jádroviny, mladé sady, školky ovocných stromů
0,8 l/ha

- biostimulant se stopovými živinami
- stimulace zakořenění, kořenového růstu a kořenové aktivity
- odolnost rostliny vůči abiotickým stresům
- aplikace po 7–14 dnech od počátku vegetace
- zlepšení růstu



NANO ACTIVE FORTE

listové hnojivo

N + K₂O + CaO + MgO + SO₃ +
Cu (chelát EDTA) + Fe + Mn

jádroviny, peckoviny | 4 kg/ha

- živiny ve formě nanočástic
- nejefektivnější doplnění chybějících živin
- použití možné během celé vegetace
- zlepšení imunitní odolnosti rostlin vůči chorobám
- eliminace abiotického stresu
- zvýšení rentability výroby



SIRA PLUS

listové hnojivo

síra 712,4 g/l

jádroviny, peckoviny | 1–5 l/ha

- nezbytná pro využití dusíku
- zlepšuje plodnost i násadu plodů
- zvyšuje odolnost vůči houbovým chorobám



KELPAK

přírodní biostimulant

z řasy Ecklonia maxima

ovocné stromy a keře | 2–4 l/ha

- vysoký poměr auxinů a cytokininů
- podporuje rovnováhu mezi růstem a plodností
- zlepšuje násadu květů a plodů
- vhodný pro integrované i BIO pěstování



ASYSTENT+

adjuvant

heptamethyltrisiloxan 206 g/l
polyethylene-polypropylene glycol 700 g/l
benzylalkohol 100 g/l

jádroviny, peckoviny | 0,15 l/ha

- zlepšení vlastností aplikační kapaliny
- snížení úletu
- zabránění tvorby drobných kapek
- zvýšení účinnosti fungicidů a insekticidů
- použití v IP



HEKSAL 100 WG

regulátor růstu

prohexadion-kalcium 100 g/kg

jabloň | 1,25 kg/ha

- regulace růstu výhonů (zkrácení internodií)
- inhibitor biosyntézy giberelinů
- vedlejší účinek na spálu růžokvětých



FRUITSMART 3.3 VP

regulátor růstu

1-methylcyklopropen 33 g/kg

jablka | uchování kvality plodů

37–68 mg/m³ chladírny | max. 1x

- inhibuje produkci ethylenu
- zachování pevnosti dužniny
- zpomalení procesů přezrávání
- výsledky použití ověřovány ve VŠÚO Holovousy
- k aplikaci ve skladovacích prostorách všech typů
- technická podpora i samotná aplikace na vyžádání zajištěna
- použití v IP



BATALION 450 SC

systémový fungicid

pyrimethanil 450 g/l

jabloň | strupovitost jabloně

0,7 l/ha | max. 3x

- preventivní nebo kurativní ochrana
- použitelnost i při nízké teplotě (5 °C)
- účinkuje i na formy rezistentní k dicarbomixidům nebo benzimidazolům
- odlišný mechanismus účinku oproti ostatním fungicidům
- nejkoncentrovanější formulace na trhu
- ochranná lhůta 28 dnů
- použití v IP



VIGOFUN 250 EC

systémový fungicid

difenokonazol 250 g/l

jabloň | strupovitost, padlí

0,2 l/ha | max. 3x

- preventivní ochrana
- nejdelší kurativní ochrana (optimálně do 48 hodin po infekci)
- doporučené použití Vigofun 0,2 l/ha + TM např. s úč. I. kaptan
- vedlejší účinek na padlí
- lze kombinovat s přípravky na bázi síry
- ochranná lhůta 28 dnů
- použití v IP



INNIGO Agrar CZ s.r.o.

Thámová 137/16

186 00 Praha 8 – Karlín

tel.: 226 205 420

e-mail: info_cz@innvigo.com

www.cz.innvigo.com

facebook.com/Innvigo Agrar CZ



Milan Krátký
manažer pro klíčové zákazníky
Čechy a Vysočina
tel: 602 113 392
milan.kratky@innvigo.com

Marie Průchová
tel: 607 589 132
marie.pruchova@innvigo.com

Radek Šeliga
tel: 773 714 410
radek.seliga@innvigo.com

Ondřej Brandejs
tel: 777 861 739
ondrej.brandejs@innvigo.com

Jaromír Šuk
tel: 777 178 600
jaromir.suk@innvigo.com

Adéla Sůrova
tel: 777 178 015
adela.surova@innvigo.com

Pavla Jiříková
tel: 777 173 121
pavla.jirikova@innvigo.com

Adéla Jahodová
tel: 777 178 586
adela.jahodova@innvigo.com

Pavla Sedláková
tel: 777 363 450
pavlina.sedlakova@innvigo.com

Jana Dočkalová
tel: 777 754 465
jana.dockalova@innvigo.com

Marie Lunerová
tel: 608 595 977
marie.lunerovala@innvigo.com